

TQC-4735U3C-B



Caja minitorre Micro-ATX y Mini-ITX

EAN-13: 8433281007253

Especificaciones

- Caja minitorre compatible con placas base Micro ATX y Mini ITX
- Conectores frontales: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, lector de tarjetas y audio
- Bahías de 5 1/4: 1 externa
- Bahías de 3 ½: 1 externa y 3 internas
- Bahías de 2 1/2: 1 interna
- Fuente de alimentación ATX de 500W silenciosa con los siguientes conectores:
- 1 conector ATX (20 + 4 pines)
- 1 conector CPU (4 + 4 pines)
- 2 conectores Molex
- 4 conectores SATA
- Soporta tarjeta gráfica hasta 280mm
- Permite instalar 2 ventiladores de 12cm y 8cm (no incluidos)
- Sistema de cierre seguro (candado no incluido)
- Medidas: 375x195x355mm

Contenido del Paquete

- 1 x Caja con fuente ATX 500W
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Kit de tornillos
- 1 x Manual

^{*} Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.

^{*} El color del producto y las versiones del software incluidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

^{*} Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.

^{*} Nuestros soportes audiovisuales están fabricados en hierro al menos que se especifique lo contrario en la página de detalle del producto.