

C415IB415

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Xerox® VersaLink®

Repleto de funciones, diseñados para adaptarse y evolucionar con sus necesidades.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Equipo multifunción a color Xerox VersaLink C415 y equipo multifunción Xerox VersaLink B415

Su trabajo flexible exige funciones de última generación. Por eso los equipos multifunción VersaLink C415 y B415 incluyen de serie la productividad, la fiabilidad y la seguridad sin concesiones. Con la tecnología Xerox® ConnectKey®, estos modernos asistentes de trabajo están listos para cualquier cosa que se les lance, ya sea hoy o mañana.

EMPIECE CON MÁS FACILIDAD

Los dispositivos VersaLink C415 y B415 incluyen características avanzadas en un tamaño ligero y compacto. Gracias a una configuración sin complicaciones, estos dispositivos VersaLink están listos para ofrecer resultados desde el primer momento. Las opciones de configuración y los asistentes de instalación son fáciles de seguir y simplifican la configuración, para que pueda ponerse al día y volver al trabajo en cuestión de minutos, no horas.

El software Xerox® Smart Start automatiza la instalación del software más reciente para su dispositivo VersaLink, todo ello sin asistencia de TI. Desde la configuración hasta el mantenimiento, pasando por todo lo intermedio, se trata de aprovechar al máximo cada minuto del día.

QUE EL TRABAJO DURO SEA MÁS LIGERO

La personalización hace que su experiencia de usuario sea productiva con la libertad de trabajar como usted quiera, para que pueda hacer más en menos pasos. Las aplicaciones de 1 toque le permiten automatizar y personalizar flujos de trabajo de varios pasos para usuarios individuales y grupos, y todo lo que se necesita para ello es solo un toque. La interfaz de pantalla táctil es su vía de acceso a la siempre creciente Xerox App Gallery, con una amplia variedad de aplicaciones Xerox ConnectKey que llevan a su asistente de trabajo aún más lejos. Por ejemplo, la aplicación opcional Xerox® Translate and Print puede traducir documentos escaneados a distintos idiomas con solo pulsar un botón.

SEGURIDAD INTELIGENTE Y MULTICAPA

El panel de seguridad simplifica la gestión de la seguridad de la impresora en los dispositivos VersaLink C415 y B415. Las funciones integradas y los servicios integrales trabajan duro para mantener seguros los datos y documentos al impedir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y mantenerse por delante de las amenazas.

DISEÑADO PARA EL TRABAJO MODERNO Y MÓVIL

Disfrute de la libertad de trabajar donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™ y opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Haga más sobre la marcha, con el complemento Xerox® Print Services para Android™, iBeacon¹ para Apple Airprint, además de Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales.

Descubra cómo reinventamos el trabajo flexible en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

INTELIGENCIA ECOLÓGICA MÁS INTELIGENTE

Compuestos por más del 25 % de plástico reciclado posconsumo, los equipos VersaLink C415 y B415 aportan un nuevo significado a lo que es ser respetuoso con el medio ambiente. Estos dispositivos cumplen las normas más estrictas reconocidas a nivel mundial para el rendimiento medioambiental de los productos, incluidas EPEAT, Blue Angel y ENERGY STAR®. Además, el programa[#] Xerox® Green World Alliance® simplifica la recogida, la reutilización y el reciclaje de los consumibles de imagen gastados.²

TECNOLOGÍA XEROX CONNECTKEY

Experiencia de usuario intuitiva
Disfrute de una experiencia similar a la de las tabletas con controles de pantalla táctil basados en gestos. Personalización sencilla, además de flujos de trabajo sencillos y múltiples funciones.

Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube
Disfrute de la flexibilidad de los dispositivos móviles con servicios alojados en la nube. Conéctese instantáneamente a la nube y a los dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral
Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad proactivas integradas.

Habilitación de los servicios de impresión gestionados
Aumente la eficiencia, productividad y seguridad del lugar de trabajo con la integración perfecta con los servicios de impresión gestionados de Xerox®.

Acceso a nuevas posibilidades
Trabaje al máximo con las aplicaciones de Xerox App Gallery. ¿No ve una aplicación para sus necesidades? Nuestros socios pueden desarrollar una solución personalizada para usted.

Obtenga más información sobre cómo ampliar y personalizar sus capacidades en <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

¹ Requiere un adaptador de red inalámbrica

² Obtenga más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad en <https://www.xerox.es/es-es/quienes-somos/ambiente>.

[#] No todos los países participan en el programa Green World Alliance. Consulte la legislación local.

Xerox VersaLink C415/B415

Equipos multifunción — Configuraciones

XEROX VERSALINK C415



La ranura de alimentación manual de 1 hoja admite tamaños de papel de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm

La bandeja de 250 hojas admite tamaños de papel de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm

El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 104/98 ipm para Carta/A4 para los dispositivos C415 y B415. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



La mejor experiencia de usuario del sector comienza con una pantalla táctil intuitiva a color similar a una tableta de 7 pulgadas que le permite personalizar su forma de trabajar. Así puede lograr hacer más con menos toques.

XEROX VERSALINK B415



La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 3,8 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm

La bandeja de 550 hojas admite tamaños de papel de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK C415

Bandeja de 550+100 hojas:

(incluye la capacidad estándar de 550 hojas y una bandeja especial de 100 hojas adicionales)



Bandeja de 550 hojas:

Añada hasta 1 bandeja adicional de 550 hojas para una capacidad total de hasta 1451 hojas.



Grapadora auxiliar:

Para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 20 lb/75 g/m².



Adaptador de red inalámbrica:

Permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.



Soporte de impresora

Disco duro de más de 500 GB

Kit de lector de tarjetas



ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK B415

Bandeja de 550 hojas:

Añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de 2300 hojas.



Grapadora auxiliar:

Para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 20 lb/75 g/m².



Adaptador de red inalámbrica:

Permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.



Soporte de impresora

Disco duro de más de 500 GB

Kit de lector de tarjetas



APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con la supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y el acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en www.xerox.es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist.



Xerox VersaLink C415/B415

Equipos multifunción — Especificaciones



| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO | VersaLink C415 | VersaLink B415 |
|---|---|---|
| Velocidad ¹ | Hasta 42/40 ppm Carta/A4 Color Velocidad de impresión dúplex: 21/20 ipm (Letter/A4) Color dúplex y mono | Hasta 50/47 ppm Carta/A4 Velocidad de impresión dúplex: 24/24 ipm (Letter/A4) Dúplex |
| Velocidad de escaneado | 104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) Carta/A4 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) Carta/A4 | 104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) Carta/A4 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) Carta/A4 |
| Ciclo de trabajo mensual ² | 125 000 | 175 000 |
| Procesador/Memoria/Unidad de disco duro | Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 2 GB/eMMC 32 GB/ Opcional: Disco duro de más de 500 GB | |
| Conectividad | Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2,0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B), NFC/ Opcional: Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac + BLE) | |
| Funciones del controlador | Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad | |
| Manipulación de papel | Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 52 ipm a una cara, 104 ipm a dos caras. 100 hojas Tamaños personalizados: de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm | Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 52 ipm a una cara, 104 ipm a dos caras. 100 hojas; Tamaños personalizados: de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm |
| Entrada de papel Estándar | Ranura de alimentación manual: 1 hoja; Tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm |
| | Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños personalizados: de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm | Bandeja 1: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm |
| Opcional | Bandeja de 550+100 hojas: 650 hojas; Tamaños personalizados: de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm Bandeja de 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 5,8 x 8,2 pulg. a 8,5 x 14 pulg. | Bandeja de 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg./de 105 x 148 mm |
| Salida de papel | 150 hojas/ Opcional: Grapadora auxiliar: Hasta 20 hojas | 250 hojas/ Opcional: Grapadora auxiliar: Hasta 20 hojas |
| Impresión a dos caras automática | Estándar | |
| Impresión y copia | Resolución Impresión: 1200 x 1200 ppp | |
| Salida de la primera impresión | En solo 6,8 segundos color/6,2 segundos blanco y negro | 5,4 segundos blanco y negro |
| Salida de la primera copia | En solo 7 segundos color/6,2 segundos blanco y negro | 5,3 segundos blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de páginas (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | |

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

| | |
|--------------------------------|---|
| Personalización | Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, habilite el aprendizaje adaptativo para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujo de trabajo sin contacto. |
| Controladores de impresión | Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Microsoft Universal Print nativo |
| Servidor web interno de Xerox® | PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto |
| Funciones de impresión | Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive), juego de muestras, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador |
| Escaneado y fax | Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB); Formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: PDF con capacidad de búsqueda, Escaneado a inicio, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; Funciones de fax: Fax local, incluye el fax LAN, fax directo, reenvío de fax al correo electrónico, marcación de fax, libreta de direcciones unificada, fax de servidor, controlador de TWAIN (escaneado); Opcional: Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive) |

CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

| | |
|--------------------------|---|
| Conectividad móvil | Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) que incluye iBeacon (Bluetooth) ³ |
| Impresión móvil | Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicación @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) |
| Escaneado móvil | Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Opcional: Aplicación Workplace Mobile (iOS/Android); Opcional: Escaneado a Microsoft OneDrive, Google Drive y DropBox |
| Conectividad con la nube | Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube con la opción "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con los proveedores de identidad en la nube (IdP) Okta, Ping Identity y Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube con la opción "Escanear a" (Dropbox, OneDrive, Google Drive); conexión directa con los servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales ⁵ (acceda a través de Xerox App Gallery o visite xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform |

SEGURIDAD INTEGRAL

| | |
|-----------------------|--|
| Seguridad de la red | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, integración LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado automático autofirmado, integración con el motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3 |
| Acceso al dispositivo | Acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, Módulo de plataforma segura (TPM 2.0), inicio de sesión con credenciales de Okta, Ping Identity y Microsoft Azure. Opcional: Lector de tarjetas RFID de Xerox®, NFC estándar (autenticación mediante la opción de Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion) |
| Protección de datos | Verificación de firmware, arranque de confianza, cifrado a nivel de tarea mediante HTTPS y controladores, almacenamiento cifrado (AES de 256 bits), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco duro cifrado (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes ⁶ |

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

| | |
|--------------------------------|--|
| Gestión de impresión | Función de contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión gestionados virtuales de Xerox®, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement |
| Seguridad | Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes de paneles interactivos |
| Gestión de parque/dispositivos | Servidor Xerox® CentreWare® Web, asistente de ayuda de Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de parque Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, clonación de configuraciones; aplicación Xerox Easy Assist; Opcional: Suite de servicios de impresión gestionados, gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud |

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Aplicaciones de Xerox y para socios | Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que traduzcan, redacten, conviertan texto a audio o notas manuscritas a archivos de texto, y documentos en papel a aplicaciones Microsoft, todo esto desde una única plataforma basada en la nube. O visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. |
| Software y soluciones | Xerox® DocuShare® (www.xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox WorkFlow Central Platform |

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734; ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que se mantenga de forma constante; ³ Se necesita adaptador de red inalámbrica para iBeacon; ⁴ No disponible en todos los mercados; ⁵ Descarga opcional a la impresora desde Xerox App Gallery — xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Requiere disco duro de más de 500 GB opcional

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a xerox.com/OfficeCertifications

Para obtener especificaciones detalladas e información sobre consumibles, vaya a

C415: <https://www.xerox.es/oficina/latest/V4CSS-01S.pdf>

B415: <https://www.xerox.es/oficina/latest/V4BSS-01S.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® y VersaLink® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie Inc. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR (modelos DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Mopria® es una marca comercial de Mopria Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-015A