HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor (40Z32AA)

Conéctate con plena confianza. Participa fácilmente en conferencias.

Participa en videoconferencias y conecta con sencillez gracias al monitor de conferencias E24m G4 USB-C con certificación Zoom de HP, que cuenta con una cámara web de 5 MP inclinable, altavoces frontales y micrófonos dobles. Trabaja con la máxima comodidad y simplifica tu instalación gracias a un cable USB-C®[1] para la transmisión de datos y vídeo, y con hasta 65 W de carga para tu portátil.



Ofrece tu mejor versión.

Olvídate de imágenes borrosas o del sonido débil en videollamadas. Disfruta de una imagen nítida con una cámara web integrada de 5 megapixeles con una capacidad de ajuste mediante inclinación de 25 grados para encontrar los mejores ángulos, funcionamiento emergente en beneficio de tu privacidad, sensor de color mejorado y compatibilidad con Windows Hello[™]. Sus altavoces incorporados y micrófonos dobles con cancelación de eco te ofrecen un sonido intenso y nítido.

Con certificación Zoom

Semanas de pruebas de laboratorio de las cámaras web, micrófonos y altavoces de este monitor respecto a más de 200 rigurosos parámetros de calidad de Zoom[2] culminaron en la serie de monitores USB-C para videoconferencia HP E con certificación Zoom. Dado que HP cumplió con todos los requisitos o los superó, te garantizamos que nuestro hardware funciona a la perfección con el software de Zoom para ofrecerte, cada vez, la mejor experiencia en videoconferencias.

Simplifica tu instalación.

Simplifica al máximo tu instalación y combinala fácilmente con una pantalla que lo integra todo. Conecta un teclado y un ratón a sus puertos traseros y un único cable USB-C®[1] a tu portátil para datos, vídeo y hasta 65 W de carga.

Incluye

Ponte cómodo. Potencia tu productividad.

Trabaja fácil y cómodamente con un monitor FHD ergonómico y orientable en 4 direcciones de 60,45 cm (23,8 pulgadas) que reduce la luz azul con HP Eye Ease.

Comparte solo cuando lo desees

Presiona la cámara hacia abajo y garantiza tu privacidad.

Sonido cristalino

Altavoces de sonido cristalino, diseñados para ti.

Más amplitud de visualización

Trabaja con dos monitores o conéctalos en cadena gracias a DisplayPort™. [4]

Preocupación medioambiental. Fabricación responsable

El plástico de este monitor consiste en un 90 % de material recidado, y su embalaje es recidable y de origen 100 % sostenible. [5,6]

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)	23.8"
Tecnología del panel	IPS
Tamaño de la pantalla (diagonal)	60.45 cm (23,8")
Relación de aspecto	16:9 ^[1]
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^[1,8]
Resoluciones compatibles	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Distancia entre píxeles	0,2745 mm x 0,2745 mm
Brillo	300 nits ^[1]
Relación de contraste	1000:1 ^[1]
Tiempo de respuesta (típico)	GtG de 5 ms (con Overdrive) ^[1]
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)	53,94 x 4,7 x 35,56 cm (Sin soporte.)
Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)	53,94 x 21,6 x 53,07 cm
Peso	7,39 kg (Con soporte.)
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; Antirreflectante; Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote; Altavoces integrados; Cámara web; HP Eye Ease; Certificación Works With Chromebook
Controles en pantalla	Salir; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Brillo +; Imagen; Color
Colores de la pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de tecnología FRC)
Cámara	Sí, 5 MP
Potencia	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo energético	150 W (máximo), 37 W (típico), 0,5 W (en espera)
Rango de temperaturas operativas	De 5 a 35 °C
Rango de humedades operativas	Del 20 al 80% sin condensación
Especificaciones de impacto sostenible	Nivel bajo de halógeno; Tanto la caja externa como el embalaje amortiguado en material corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Contiene plástico destinado a terminar en el mar
Certificados y conformidades	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL de grado 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certificación TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Energía de México; ICE; Emiratos Árabes Unidos; TGM; TUV-GS; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Energía de Bielorrusia ^[10]
Seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ^[2]
Software de gestión	HP Display Center; HP Display Manager
Número UPC	195908730736
Garantía del fabricante	3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Son aplicables ciertas restricciones y exclusiones
Contenido de la caja	Monitor; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto; Póster de instalación rápida; 1 cable USB Type-C®? a Type-C; Cable de alimentación de CA ^[4]

Principales pantallas, accesorios y servicios recomendados

Servicio de soporte de hardware in situ para sistemas personales

Soporte de hardware HP de 3 años al siguiente día laborable in situ para monitor grande

U7NR9E

Notas al pie sobre la mensajería

[1]Incluyeun cable USB-C®y cable de alimentación.

 $\hbox{\cite{theorem 2021}.}$

[4] Cable Display Port™ no incluido. Los monitores incluyen un cable USB-C® para conectarlo a tu ordenador y un cable de alimentación para el monitor.

[5] El porcentaje de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018 de EPEAT. Los plásticos son, en un 90 %, reciclados posconsumo, con un 85 % procedente de equipamiento de tecnología de la información (ITE) reciclado + un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos (PET).

 $[6] Tanto\ el\ embalaje\ exterior\ como\ el\ embalaje\ corrugado\ est\'an\ realizados\ con\ fibras\ 100\ \%\ recicladas\ y\ son\ de\ origen\ sos tenible\ certificado\ .$

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

[2] El bloqueo se vende por separado.

[4] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[8] DisplayPort^m 1.2, HDMI 1.4 o USB Type C® (compatible con el modo alternativo DisplayPort^m) necesarios paramanejo del panel en su resolución nativa. Latarjeta de video del ordenador conectado debe ser compatible con una resolución de 1920 x 1080 a 60 Hz por medio de un DisplayPort^m, HDMI o USB tipo C® (modo alternativo DisplayPort^m).

[10] Monitors produced from June 2024 comply with China regulation GB 21520-2023.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Lainformación que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

