

EB-E24



FICHA TÉCNICA



Proyector luminoso, versátil y asequible de alta fiabilidad, con proyección de imagen sobre pantallas de hasta 350" y altavoces integrados.

El EB-E24 es un proyector asequible y flexible con una luminosidad de hasta 3600 lúmenes que permite proyectar sobre pantallas de hasta 350 pulgadas. Su configuración es rápida y cuenta con un diseño ligero y portátil. Es muy fiable y fácil de mantener, e incluye una garantía de 3 años.

Presentaciones nítidas y atractivas para cualquier momento y lugar

Consigue sin esfuerzo unas presentaciones nítidas y atractivas en cualquier momento del día gracias a sus 3600 lúmenes de luminosidad. Perfecto para una amplia variedad de espacios, este proyector ofrece un rendimiento excepcional sin costes elevados, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para salas de pequeño como gran tamaño. Transforma cualquier espacio en un atractivo entorno de visualización con tamaños de pantalla de hasta 350".

Conectividad sin esfuerzo

Fácil de conectar gracias a sus múltiples entradas, como HDMI, VGA, vídeo compuesto, entrada/salida de audio y muchas más. La función de pantalla dividida permite proyectar simultáneamente dos imágenes, una excelente solución para sistemas de videoconferencia. Ya no tendrás que preocuparte por apagarlo gracias al apagado automático, además de contar con un obturador de lente que agiliza su carga y transporte.

Portátil y flexible

Este proyector es altamente versátil, ligero y compacto, además de ofrecer una flexibilidad excepcional y ser fácil de mover de una sala a otra. Con un altavoz de 5 W que ofrece un audio claro y potente, elimina la necesidad de sistemas de sonido externos en los espacios más pequeños, mientras que las funciones de configuración rápida, como la función de keystone horizontal, permiten configurarlo y utilizarlo en cualquier lugar con un esfuerzo mínimo.

Bajo mantenimiento y alta fiabilidad

Diseñado para ofrecer excelentes resultados a largo plazo, la lámpara del proyector EB-E24 ofrece una vida útil de hasta 12 000 horas en modo ECO, lo que reduce la necesidad de sustituirla con frecuencia y minimiza los costes de mantenimiento. Con total tranquilidad al contar además con una garantía de 3 años.

Un compromiso continuo con la sostenibilidad

Los proyectores Epson se desarrollan, se fabrican y se empaquetan pensando en la sostenibilidad, lo que demuestra el compromiso de Epson hacia la neutralidad en carbono con un menor impacto medioambiental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes luminosas en alta calidad**
Ofrece imágenes luminosas, nítidas y claras para proyectar sobre pantallas de hasta 350" con una luminosidad de 3600 lúmenes y tecnología 3LCD.
- **Conectividad sencilla**
Conectividad versátil: HDMI, VGA, audio y más. Gracias al apagado automático ya no tendrás que preocuparte por desconectarlo, además de contar con un obturador de lente que agiliza su carga y transporte.
- **Ajuste rápido de la imagen gracias a la exclusiva función keystone de Epson**
Ajusta rápidamente el tamaño de imagen con la exclusiva tecnología de keystone de Epson. Ofrece un margen de ajuste horizontal de $\pm 30^\circ$ para una configuración fácil y rápida.
- **Diseño portátil y versátil**
Este proyector es ligero y compacto, es perfecto para distintos tipos de espacios y cuenta con un altavoz integrado para facilitar la configuración.
- **Fiabilidad y durabilidad**
El EB-E24 está respaldado por una garantía de 3 años que, unida a una alta fiabilidad y a una vida útil de la lámpara de 12 000 horas (en modo Eco), aporta máxima tranquilidad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,55 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.600 Lumen- 2.100 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.600 Lumen - 2.100 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	XGA
Relación de aspecto	4:3
Relación de contraste	15.000 : 1
Fuente de luz	Lámpara
Lámpara	UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico)
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,44 - 2,88:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 2
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 350 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,9 m - 10,3 m
Distancia proyector tele	0,9 m - 10,3 m
Lente de proyección número F	1,44
Distancia focal	16,7 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	8 : 1

CONECTIVIDAD

Interfases	USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Entrada de audio RCA
------------	--

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Protección por contraseña
Características	A/V mute, A/V mute de tapa deslizante, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Pantalla de inicio, Lámpara de larga duración, Quick Corner, función dividir pantalla, Volume control
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB

GENERAL

Power consumption	284 vatio (Normal On-Mode), 181 vatio (Eco On-Mode), 332 vatio (Normal Peak-mode), 231 vatio (Eco Peak-Mode), 0,3 vatio (Energy saving standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	302 x 249 x 92 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,7 kg
nivel de ruido	Normal:37 dB (A) - Ahorro:28 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	almacenamiento 10% - 90%
Opciones	Air filter, Ceiling mount, Cámara de documentos, Altavoz externo, Safety wire set, Bolsa ligera de transporte, Spare lamp, Suspension adapter
Altavoces	5 vatio
Tipo de sala/aplicación	Espacios reducidos / Portátiles, Sala de reuniones / Aula
Colocación	Montaje en techo, Escritorio
Color	Blanco

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-E24

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Guía del usuario
- Guía rápida
- Certificado de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Filtro de Aire- ELPAF32
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Altavoces - ELPSPO2
V12H467040
- Pantalla de 80" móvil tipo X 16:9 - ELPSC21
V12H002S21

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HB51040
Código de barras	8715946738062
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	6 unidad

Visualizers

- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC21
V12H758040



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON[®]