Ficha técnica

Impresora multifunción HP Smart Tank 7008

Un gran número de funciones. Un gran ahorro.



Impresión fluida de principio a fin con una impresora sin cartuchos diseñada para toda la familia. Crea todo tipo de documentos en color de gran calidad a un coste bajo y con hasta tres años de Tinta Original HP incluida con la impresora.[1]

Titulares

- Configuración móvil
- Botones inteligentes
- Sensores de nivel de tinta bajo
- Conectividad Wi-Fi con capacidades de recuperación automática
- Aplicación HP Smart con HP Smart Advance
- Recargas de tinta sin derrames
- Seguridad esencial HP Wolf

Easy setup

Auto on/off

Affordability

Eco friendly

Impresión fluida para ofrecer la máxima productividad en el hogar

- Imprime documentos de varias páginas a gran velocidad con la impresión automática a doble cara.
- Obtén conexiones más rápidas y fiables con la conexión Wi-Fi® de banda dual con capacidades de recuperación automática.[4]
- Imprime y escanea desde tu teléfono con la aplicación HP Smart.[2] Disfruta del escaneado avanzado durante 12 meses con HP Smart Tank.[9]
- Gestiona tareas con facilidad con los botones inteligentes que se iluminan y te orientan a través del proceso de impresión.

Ahorros en todos los niveles

- Tinta Original HP para imprimir hasta 12 000 páginas en negro u 8 000 páginas en color incluida con la impresora.[6]
- Imprime grandes volúmenes a un coste por página extremadamente bajo con este sistema sin cartuchos.[5]
- La reposición de tinta es un proceso sencillo y limpio gracias al innovador sistema de recarga sin derrames de HP.[7]

Impresión respetuosa con el medioambiente

- Esta impresora se ha fabricado con impresoras recicladas y otros productos electrónicos: más del 25 % de su peso es plástico reciclado.
- Impresora con certificación EPEAT Silver: una elección con conciencia ecológica.
- Disfruta de un fácil reciclaje de cartuchos sin coste gracias al programa HP Planet Partners.[8]

Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión, escaneado, copia, Wi-Fi
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Velocidad de impresión[5]	**Blanco y negro (A4, ISO):** Hasta 15 ppm; **Color (A4, ISO):** Hasta 9 ppm; **Borrador en blanco y negro (A4):** Hasta 23 ppm ; **Borrador en color (A4):** Hasta 22 ppm:
Primera página	**Blanco y negro (A4, listo):** En sólo 14 segundos; **Color (A4, listo):** En sólo 16 segundos
Resolución de impresión	**Blanco y negro (óptimo):** Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; **Color (óptimo:** Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 5000 páginas A4; **Volumen de páginas mensuales recomendado:** De 400 a 800
Características del software inteligente de la impresora	Impresión a doble cara
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 3 GUI
Área de impresión	**Márgenes de la impresión:** Superior: 3,3 mm, Inferior: 3,3 mm, Izquierdo: 3,3 mm, Derecho: 3,3 mm; **Superficie máxima de impresión**: 215,9 x 355,6 mm
Impresión sin bordes	Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas)
Número de consumibles	4 (1 de cada botella de tinta negra y conjunto de 3 botellas de color)
Compatible con multitarea	No
Impresión a doble cara	Automático
Velocidad de copiado[4]	**Blanco y negro (A4, ISO):** Hasta 13 cpm; **Color (A4, ISO):** Hasta 6 cpm
Especificaciones de la copiadora	**Ajustes de la copiadora:** Número de copias, acceso a los ajustes de la copiadora para cambiar el tamaño, calidad, más claro/más oscuro, tamaño de papel, ajustes de tipo de papel mediante HP Smart; **Número máximo de copias:** Hasta 99 copias; **Resolución de copia:** Hasta 600 ppp; **Reducir/ampliar:** De 25 a 400%
Velocidad de escaneado	**Normal (A4):** Hasta 200 ipm;
Formato del archivo de escaneo	JPG; PDF; PNG; TIFF
Especificaciones del escáner	**Tipo de escáner:** Solo superficie plana; **Modos de acceso al escáner:** Copia del panel frontal; Software de HP; EWS; **Versión TWAIN:** Versión 2.1; **Tamaño máximo del escaneo (plano):** 216 x 297 mm; **Resolución óptica de escaneo:** Hasta 1200 ppp
Superficie escaneable	**Tamaño máximo del soporte (plano):** 216 x 297 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256
Velocidad del procesador	800 MHz
Conectividad	**Estándar:** 1 Wi-Fi Direct; 2 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo)
Inalámbrico	Sí, Wi-Fi Dual Band 2.4/5 G, Wi-Fi Direct
Función de impresión móvil[3]	Apple AirPrint, Certificación Mopria; Complemento del servicio HP Print (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión Wi-Fi Direct
Funciones de red	Sí, mediante la conexión Wi-Fi integrada
Memoria	**Estándar:** 128 MB
Número de bandejas para el papel	**Estándar:** 1
Tipos de soporte	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel ligero/reciclado
Tamaño del soporte	**Personalizado (métrico):** 88,9 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm **Compatible (métrico):** A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou Nº 3; Chou Nº 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Peso del soporte, compatible	Papel normal: de 60 a 105 g/m² Sobres: de 75 a 90 g/m² Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m²

Capacidad de entrada	**Estándar:** Hasta 250 hojas **Sobres:** Hasta 30 sobres **Etiquetas:** Hasta 20 hojas **Tarjetas:** Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida	**Estándar:** Hasta 100 hojas **Sobres:** Hasta 30 sobres **Etiquetas:** Hasta 20 hojas **Tarjetas:** Hasta 30 tarjetas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Requisitos mínimos del sistema	**Windows:** Windows 11, Windows 10 y Windows 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, e Internet Explorer. **Mac:** macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; HD de 2 GB; Requiere Internet.
Software incluido	Software de impresora HP: disponible online
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)[1]	**Mínimo:** 42,75 x 36,40 x 19,86 cm; **Máximo:** 427,54 x 440,73 x 198,55 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	484x239x410 mm
Peso de la impresora	6,38 kg
Peso del embalaje	9,20 kg
Entorno operativo	**Temperatura:** De 5 a 40 °C **Humedad:** HR del 20 al 80%
Condiciones de almacenamiento	**Temperatura:** De -40 a 60 °C **Humedad:** 5 al 90% de HR (sin condensación)
Acústica	**Emisiones de potencia acústica:** 6,5 B(A) (impresión a 10 ppm) **Emisión de presión acústica:** 59,4 dB (A) (impresión a 10 ppm)
Potencia[2]	**Requisitos:** Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; **Consumo:** 0,10 vatios (modo apagado), 2,00 vatios (modo de suspensión) ; **Consumo eléctrico típico (TEC):** 0,30 kWh/semana ; **Tipo de fuente de alimentación:** Interno
Certificados	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Clase B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Parte 15 Subparte B; ICES-003 Número 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 Conforms to ecolabel energy efficiency limits **Compatible con Blue Angel:** Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible[10,11]	25 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners
País de origen	Fabricado en China
Panel control	Encendido/Apagado, copia de ID, copia en color, copia en negro, Wi-Fi, información, botón Cancelar y Reanudar
Contenido de la caja	**9B5C5A:** Impresora multifunción HP Smart Tank 7008 2 Botellas de Tinta Original HP 32XL negra; Botella de Tinta Original HP 31 cian; Botella de Tinta Original HP 31 magenta; Botella de Tinta Original HP 31 amarilla; Cabezal de impresión HP negro; Cabezal de impresión HP tricolor; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto relativo al reembalaje; Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Cable de alimentación; Folleto de garantía ampliada. Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Consumibles, repuesto o sustitución	**1VU26AE** Botella de tinta Original HP 31 cian 70 ml (~8.000 páginas) **1VU27AE** Botella de tinta Original HP 31 magenta 70 ml (~8.000 páginas) **1VU28AE** Botella de tinta Original HP 31 amarilla 70 ml (~8.000 páginas) **1VV24AE** Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml (~6000 páginas) **3YP17AE** Cabezal de impresión HP Ink Tank tricolor () **6ZA17AE** Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro ()
Servicio y asistencia	**UC3C1E3** años de servicio de sustitución estándar HP (disponible en todos los países de la región de EMEA, salvo Oriente Medio, Adriático, África, Rusia, Sudáfrica, Israel, Eslovenia y Turquía) **UA5C0E** 3 años de servicio de sustitución HP al siguiente día laborable (disponible en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido) **UA5C2E** 3 años de servicio HP de devolución al almacén (disponible en Adriático, África, CIS, EEM, Israel, Oriente Medio, Rumanía, Rusia, Sudáfrica y Turquía)
Garantía	Up to 3 years extended warranty upon registration at https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty . User replaceable parts have separate warranty periods.

Notas al pie sobre la mensajería

[1] Based upon 200 pages per month of HP Smart Tank customers' usage. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Some ink from included bottles is used to start up the printer. For details see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[2] Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see https://www.hp.com/go/mobileprinting . Certain features/software are available in English language only and differ between desktop and mobile applications. Subscription may be required; subscription may not be available in all countries. See details at https://www.hpsmart.com . Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. List of supported operating systems available in app stores.
[3] Based on internal HP testing. Average timing estimate based on: 1) downloaded HP Smart app on mobile or desktop device, 2) setting up Shortcuts, 3) scanning jobs which have more than 2-3 tasks associated with them (scan to email, save and rename, store to cloud, etc.). Average timing savings comparison based on using printer and desktop scan software to complete similar scanning tasks. Requires the HP Smart app download and supported HP printer. For details on local printing requirements see https://www.hp.com/go/mobileprinting
[4] Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Learn more at https://www.hp.com/go/mobileprinting . Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Supports both 5.0 GHz and 2.4 GHz using up to 12 non-overlapping channels vs only 3 non-overlapping channels for 2.4 GHz only. Supports 5.0 GHz band (up to 150 mbps) vs 2.4 GHz band (up to 72.2 mbps).
[5] HP ink bottles compared to HP ink cartridges. Cost per page based on expected black and composite (cyan/magenta/yellow) page yield results based on HP methodology and continuous printing of ISO/IEC 24712 test pages. Not based on ISO/IEC 24711 test process. Actual yield varies based on content of printed pages and other factors. Some ink from included bottles is used to start up the printer. For more information about fill and yield, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[6] Black and composite colour average per bottle (cyan/magenta/yellow) results based on HP methodology and continuous printing of ISO/IEC 24712 test pages. Not based on ISO/IEC 24711 test process. An additional black ink bottle is required to print 8,000 colour test pages. Actual yield varies based on content of printed pages and other factors. Some ink from included bottles is used to start up the printer. For more information about fill and yield, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[7] Cuando se utiliza conforme a las instrucciones de configuración.
[8] Diseño en el que más del 25 % del peso es plástico reciclado
[9] Una vez transcurridos 12 meses, se aplica una cuota mensual para seguir utilizando las funciones avanzadas de HP Smart Advance. HP Smart Advance no se encuentra disponible en algunos países.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] Las dimensiones varían según la configuración
[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
[3] Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. Wireless operations are compatible with 2.4 and 5 GHz routers only; excludes wireless direct. Wireless direct may require driver or apps be installed and connected on wireless-enabled mobile device or PC. Wireless functionality may vary by computer and mobile operating systems, see https://hpconnected.com . Print times and connection speeds may vary. Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies. Mopria®, the Mopria® Logo, and the Mopria Alliance™ word mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorised use is strictly prohibited.
[4] Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
[5] Either after first page or after first set of ISO test pages. For details see: https://hp.com/go/printerclaims
[6] Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see https://hp.com/go/learnaboutsupplies
[10] Program availability varies. For details, see https://www.hp.com/recycle
[11] El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT para equipos de tratamiento de imágenes, IEEE 1680.2, y se expresa como el porcentaje del peso total de plástico.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

es-es Marzo 2025