

EMRICK09G Tarjeta PCIe USB 3.2 Gen 2 de 2 puertos, USB-C x 1, USB-A x 1

Product Images



Short Description

- Agregue 2 puertos USB (1x USB-C, 1x USB-A) a su computadora de escritorio
- Super velocidad USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- Admite intercambio en caliente
- Admite UASP
- Interfaz de entrada de alimentación: conector SATA de 15 pines

Descripción

Esta tarjeta PCI Express le permite agregar fácilmente 2 puertos SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 adicionales a su computadora de escritorio. Tiene una velocidad de datos máxima de 10 Gbs, lo que la hace muy rápida y capaz de copiar archivos o documentos grandes hacia y desde su computadora de escritorio. Simplemente coloque la tarjeta PCI Express USB 3.2 Gen 2 en la ranura para tarjeta Express de su computadora, instale los

controladores incluidos ¡y listo!

*No es compatible con la ranura PCI-Express x1

Additional Information

Código del Sistema Armonizado (SA)	847330
Código aduanero del producto (TARIC)	8473302000
Color	Verde
EAN	4015867228005
Número de modelo	EMRICK09G
Incompatibilidad	Not compatible with PCIe lanes directly connected to Intel 12th or 13th generation CPUs
Sistemas operativos compatibles	Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Linux kernel 2.6 and higher
Contenido del paquete	EMRICK09G Low profile bracket Driver CD Multilingual quick installation guide
Conector	PCIe x4
Data Rate	10Gbps
Versión PCI	PCIe 3.0
Configuración de puertos	USB-A x 1 (3.2 Gen 2), USB-C x 1 (3.2 Gen 2)
Normas	USB 3.2 Gen 2
Dimensiones (An x Pr x Al)	80 x 58 x 20 mm
Peso del producto (kg)	0.039

