



Impresora multifunción de tinta profesional A3

con capacidad de impresión en gran formato

MFC-J6959DW



IMPRESORA
A3/A4



COPIADORA
A3/A4



ESCÁNER
A3/A4



FAX
A3/A4



WIFI



PAPEL
ROLLO



CORTADOR

www.brother.es

Equipo multifunción de tinta profesional A3, con capacidad de impresión en gran formato en gran calidad, muy económica

Impresión y escaneado de calidad superior en A3 y A4 con la posibilidad de imprimir en rollo de papel. Imprime fácilmente pancartas, carteles, fotos panorámicas y carteles promocionales. Cuenta con un cortador automático que permite elegir la longitud deseada para cualquier tipo de trabajo.

MFC-J6959DW



Principales características:

- Velocidad de impresión hasta 30ppm⁹
- Doble cara automática hasta A3 en todas las funciones
- Pantalla color táctil de 8,8cm
- Red cableada, WiFi y NFC. Conexión móvil y Cloud
- Bandeja de papel de 250 hojas, bandeja para rollo de papel o 500 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas²
- Cortador automático de papel a cualquier longitud¹⁴
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas²
- Cartuchos XL disponibles: 6.000 páginas en negro y 5.000 páginas cada color¹

Impresión en cualquier longitud sin esfuerzo con el cortador automático¹⁴

Imprime fácilmente pancartas, carteles o fotos panorámicas con acabado profesional y sin bordes, y córtalos automáticamente a la longitud exacta.

Sigue imprimiendo, sin paradas²

Cuando no se esté imprimiendo en rollo de papel, se puede utilizar la bandeja para colocar hasta 500 hojas A4, para dedicar menos tiempo a la tarea de rellenar las bandejas con papel y así poder concentrarse en las tareas diarias de oficina. La bandeja multipropósito de 100 hojas es muy versátil y puede utilizar papel de hasta 220g/m², mientras que el Alimentador Automático de Documentos de 50 hojas permite copiar y digitalizar de manera rápida y eficiente.

Impresión empresarial más ecológica

El MFC-J6959DW está diseñada para empresas que requieren trabajar en formatos hasta tamaño A3, con un bajo consumo energético. Imprime sin necesidad de precalentamiento, por lo que no sólo se beneficia de un menor consumo de energía, sino también de un tiempo de impresión de la primera página excepcionalmente rápido, de menos de 5 segundos¹⁰ y de una velocidad de impresión de hasta 30ppm⁹. Y todo con una excelente calidad de impresión.

Impresión rápida, duradera y de precisión

Gracias a años de meticuloso diseño de ingeniería, nuestro chip de impresión patentado MAXIDRIVE redefine la tecnología de impresión. Las gotas de tinta se expulsan en una película de 40 micrómetros de grosor, generando una presión que viaja a través de 1.680 cámaras individuales a través de un único chip de impresión, ofreciendo una impresión rápida, duradera y precisa.

Versátil y fácil de usar

Con una gran cantidad de características y funciones empresariales, la MFC-J6959DW ofrece una impresión rápida y segura. Múltiples opciones de escaneado con una interfaz intuitiva que permite escanear directamente a aplicaciones de oficina favoritas. La pantalla táctil color de 8,8 cm cuenta con una función de indicador de páginas inteligente que permite controlar el nivel de tinta remaneciente.



3 meses de prueba gratuita de Shoppa Go

Cree fácilmente pancartas, carteles, letreros y mucho más con Shoppa Go. Puede elegir entre una amplia gama de plantillas prediseñadas y listas para usar, o simplemente crear plantillas personalizadas con facilidad.



Visite: www.brother.eu/shoppa



General	Tecnología Inyección de tinta	Interfaz local Hi-Speed USB 2.0	WiFi 2.4GHz y 5GHz
	Memoria 512MB	Red cableada Fast Ethernet 10/100BASE-TX	Impresión desde dispositivos móviles Sí
	Pantalla LCD color táctil de 8,8cm	Cortador automático Corta automáticamente el rollo de papel a cualquier longitud ¹⁴	
Impresión	Velocidad de impresión (A4)⁹ 30ppm (simplex) Mono y Color 21ppm (dúplex) Mono y Color	Modo silencio Reduce el ruido de impresión	Códigos de barras embebidos (PCL) 16 códigos de barras* *Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128
	Impresión (A3) 1 cara: Sí 2 caras: Sí	Resolución Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical)	(set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Impresión (Rollo papel) 1 cara: Sí	Lenguaje de impresión PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	Fuentes embebidas (Postscript) 66 fuentes escalables
	FPOT (Tiempo de impresión 1ª página)¹⁰ 4,6 / 4,4 segundos (color/ mono)	Fuentes embebidas (PCL) 73 fuentes escalables y 12 fuentes de mapa de bits	
Funciones de impresión	Impresión N en 1³ Reduce hasta 2, 4, 9 o 16 páginas en una sola página A4	Impresión de Marca de agua⁴ Incluye una marca de agua en los documentos, con un texto predefinido o con uno definido por el usuario	Impresión de folletos⁴ Imprime documentos en formato folleto A5 utilizando la impresión a doble cara automática o manual
	Impresión de póster⁴ Amplía una página en póster utilizando 4 o 9 páginas	Impresión de ID⁴ Añade una identificación a los documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado o nombre de usuario del PC)	Perfiles de impresión³ Almacena los ajustes favoritos del controlador como perfiles para poder recuperarlos fácilmente
	Rollo de papel Imprime en rollo de papel y corta automáticamente el tamaño deseado		
Controladores de impresión	Windows Windows 11 (32 and 64 bit editions) Windows 10 (32 and 64 bit editions) Windows 8 (32 and 64 bit editions) Windows 7 (32 and 64 bit editions) Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 and 2008R2 Windows Server 2008 (32 and 64 bit editions)	macOS 10.15.x/11/12 Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 and x86_64) ChromeOS Admite la impresión nativa de ChromeOS	Controlador PCL Controlador genérico PCL XL Controlador universal de impresión PostScript Controlador de Windows para imprimir en impresoras de tinta de Brother, conectadas en red o localmente.

Manejo de papel

Entrada de papel²

Bandeja estándar

250 hojas

Bandeja inferior

500 hojas / Rollo de papel (1 rollo)

Bandeja multipropósito 100 hojas

Alimentador automático de documentos (ADF)

50 hojas

Salida de papel²

100 hojas A4 | 50 hojas A3
Longitud rollo papel:
210mm - 2700mm

Impresión de sobres

Sí. Desde la bandeja multipropósito y bandeja estándar

Tamaños de papel

Bandeja estándar

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

Bandeja inferior

A4, LTR,
Rollo papel: solo
297mm, hasta 90mm
(Diámetro exterior)

Bandeja multipropósito

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papel largo (máx. largo:1200mm)

ADF

Ancho: 105 - 297 mm,
Largo: 148 – 431,8 mm

Cristal de escaneado

Ancho: hasta 297 mm
Largo: hasta 431,8 mm

Dúplex automático

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

Tipos de papel y gramajes

Bandeja estándar

Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m²

Bandeja inferior

Papel normal, reciclado
Rollo papel normal, inyección tinta, glossy
64-120g/m²

Bandeja multipropósito

Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m² (260g/m² con papel glossy Brother BP71)

ADF

Normal, Reciclado 64-120g/m²

Dúplex automático

Normal, Reciclado 64-120g/m²

Conexión móvil y Web

Brother Mobile Connect⁵ (Android)

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia y comprobar el estado del equipo desde móviles o tablets con sistema operativo Android.

Brother Mobile Connect⁵ (iPad / iPhone)

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia y comprobar el estado del equipo desde un iPad / iPhone

Apple AirPrint

Permite imprimir y digitalizar los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con AirPrint

Brother Print Service Plugin⁵

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada.

Mopria™⁵

Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con Mopria™

Brother Apps⁸

Creative center, Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Ampliar el texto de la copia, Reenviar faxes a la nube/email, Escanear a Powerpoint, Excel y Word, Escaneado fácil a email

Web Connect⁸

Permite imprimir y escanear desde la pantalla de la impresora a: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ y OneNote.

Copia

Velocidad de copia (A4)¹¹

1 cara: 25/16 ppm
(mono/color)
2 caras: 18/13 ppm
(mono/color)

Copia (A3)

1 cara: Sí
2 caras: Sí

FCOT

(Tiempo copia 1ª página)¹¹

5,0 / 6,0 segundos
(mono/color)

Resolución

Desde ADF:

Hasta 600x600ppp (mono)
Hasta 300x600ppp (color)

Desde cristal:

Hasta 600x600ppp
(mono/color)

Copias múltiples / Apilar / Ordenar

Hasta 999 copias de cada
página / Apila o Clasifica

Ratio Ampliar / Reducir

Reduce o amplia el tamaño del
documento, de 25% a 400%,
en incrementos del 1%

Copia N en 1

Permite al usuario
comprimir 2 o 4 páginas en
una sola página A4

Copia 2 en 1 (ID)

Permite copiar ambas caras
de una tarjeta de identificación
en una página A4.

Escala de grises

256 tonos de gris (8 bit
para cada color)

Copia de recibos

Produce copias más
claras de los recibos

Ampliar el texto de la copia⁸

Facilita la lectura de los
documentos copiados si el
tamaño del texto del
documento original es
pequeño

Escáner

Tipo de escáner

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Escaneado color y mono

Sí

Velocidad de escaneado (A4)¹²

1 cara: 25hpm
(mono y color)
2 caras: 36ppm
(mono y color)

Velocidad de escaneado(A3)¹²

1 cara: 13hpm
(mono y color)
2 caras: 17ppm
(mono y color)

Resolución de escaneado desde ADF

600 x 600ppp (mono)
300 x 600ppp (color)

Resolución de escaneado desde cristal

1200 x 2400ppp (mono)
1200 x 1200ppp (color)

Resolución interpolada

Hasta 19200 x 19200ppp

Profundidad de color

48 bit color procesando (Input)
24 bit color procesando (Output)

Escala de grises

16 bit color procesando (Input)
8 bit color procesando (Output)

Funciones del escáner

Escaneado a email

Digitaliza y comparte
documentos vía servidor de
email

Escaneado con OCR

Digitaliza documentos
directamente a una
aplicación de
procesamiento de texto
para edición inmediata

Escaneado a Imagen

Digitaliza a tu software de
edición de imágenes favorito

Escaneado a Archivo

Digitaliza a un archivo en tu
ordenador

Escaneado a carpeta de red⁴

Digitaliza documentos a una
carpeta de la red sin usar
ordenador Windows

Escanea a SFTP

Digitaliza documentos
directamente a un servidor
FTP

Perfiles de escaneado³

Crea hasta 25 perfiles FTP
predefinidos en red, para
guardar de forma fácil,
múltiples ajustes de
escaneado

Escanea a Microsoft Office

Digitaliza a Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel
(.xlsx) de Microsoft Office

Escanea a SharePoint⁴

Digitaliza documentos
directamente a SharePoint
(On-premise)

Escanea a PDF con capacidad de búsqueda⁷

Digitaliza documentos a
formato PDF con capacidad
de búsqueda

Alineación automática³

Sí

Eliminar color de fondo³

Sí

Controladores del escáner

Windows

TWAIN and WIA
Windows 10
(32 and 64 bit editions)
Windows 8.1
(32 and 64 bit editions)
Windows 7
(32 and 64 bit editions)
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
(64 bit editions)

Linux⁵

SANE (32 and 64 bit editions)

Fax

Módem Fax

33600bps (Super G3)

PC Fax de envío^{3,8} y recepción^{4,8}

Envía y recibe faxes directamente desde el PC

Memoria de transmisión

Hasta 150 páginas
(ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Recepción sin papel

Hasta 150 páginas
(ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Modo corrección de errores (ECM)

El equipo detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error (Para que funcione, el equipo receptor debe compartir esta función)

Reducción automática

Cuando recibe un documento de una sola página más largo que A4 (297 mm), el equipo reducirá automáticamente el mensaje para que quepa en una sola hoja A4

Multidifusión

Envía el mismo mensaje de fax a 250 destinos diferentes

Escala de grises

256 niveles (8 bit) de grises disponibles para la función de fax

Herramientas de administración

Instalador desatendido⁴

Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software

Instalador MSI⁴

Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory® On-premise

BRAdmin^{4&5}

Software de gestión de LAN/WAN

Servidor Web Embebida

Software de gestión de la impresión basado en la web integrado en el dispositivo

Asistente despliegue de controladores^{4,5}

Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en red

Software

Brother iPrint&Scan versión Escritorio^{3,5}

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia y verificar el estado del equipo desde un ordenador Windows o macOS

Red y seguridad

Red cableada

10Base-T/100Base-TX

Seguridad de red cableada

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Red inalámbrica

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Seguridad de red inalámbrica

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wi-Fi Direct™

Imprime de forma inalámbrica sin tener que pasar por un punto de acceso inalámbrico (admite métodos automáticos y manuales)

Soporte configuración inalámbrico

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplicaciones inalámbricas

Emparejamiento vertical

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

Filtro IP

Restringe qué usuarios de la red pueden o no acceder al equipo desde la red (solo IPv4)

Notificaciones a e-mail

Hacer que el dispositivo envíe automáticamente alertas por correo electrónico cuando requiera atención, como cuando la tinta está baja o necesita cambio de cartucho

Informes a e-mail

Recibir periódicamente informes de uso por correo electrónico

Bloqueo de configuración

Restringe el acceso al panel de control de los dispositivos. bloqueándolo

Bloqueo seguro de funciones 3.0

Restringe permisos a usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo 100 usuarios

Impresión segura (Secure Print)

Aumenta la protección de los documentos al no imprimir hasta que no se haya introducido la contraseña de 4 dígitos en el panel de control del equipo

NFC / Soporte para lector de tarjetas

Lector NFC integrado

Los NFC estándares soportados incluyen: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Soporte para lector de tarjetas NFC externo

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Los lectores de tarjetas de terceros requieren una compra adicional. Se admiten otros lectores de tarjetas si se registran a través del servidor web embebido)

Consumibles y accesorios

Cartuchos estándar¹

LC427BK – 3.000 páginas
LC427C – 1.500 páginas
LC427M – 1.500 páginas
LC427Y – 1.500 páginas

Cartuchos XL¹

LC427XLBK – 6.000 páginas
LC427XLC – 5.000 páginas
LC427XLM – 5.000 páginas
LC427XLY – 5.000 páginas

Mesa pedestal (ZUNTMFCJ6900)

Dimensiones
(Ancho x Fondo x Alto):
572 x 427 x 700 mm
Peso: 18,8 Kg

Rollo de papel

BP80PRA3 – Rollo papel normal 37,5m x 297mm (1 rollo con 90mm diámetro)
BP80MRA3 – Rollo papel Matte 18m x 297mm (1 rollo con 90mm diámetro)
BP80GRA3 – Rollo papel Glossy 10m x 297mm (1 rollo con 75,6mm diámetro)

Nota: Producto enviado con cartuchos LC427¹³

Libreta de direcciones

LDAP

Capacidad para conectarse a una libreta de direcciones LDAP externa habilitada, como Microsoft Exchange

Desarrolladores

Brother Solutions Interface (BSI)

Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de impresión, escaneado y seguridad de los equipos Brother.

Para más información:

www.brother.eu/developers

Dimensiones y peso

Con caja

(Ancho x Fondo x Alto)

681 x 561 x 563mm - 34.8kg

Sin caja

(Ancho x Fondo x Alto)

576 x 477 x 445mm - 26.80kg

Ciclo de trabajo

Volumen impresión recomendado⁶

Entre 250 y 3500 páginas al mes

Medioambiente

Consumo de energía

Imprimiendo: Aprox. 31W
Lista: Aprox. 6.5W
Reposo: Aprox. 0.9W
Apagado: Aprox. 0.03W

Presión sonora

Impresión PC
(Color/Mono):
Aprox. 51.0dB(A)

Potencia sonora

Mono: 6,60B(A)
Color: 6,64B(A)

TEC

(consumo eléctrico típico)
0,3 kWh/semana

Modo ahorro de tinta

Reduce el consumo de tinta contribuyendo a reducir el coste total de propiedad

Blue Angel

Sí

Nordic Swan

Sí

GS Mark

Sí



1 Duración estimada según ISO/IEC 24711

2 Calculado con papel de 80g/m²

3 Solo Windows y macOS

4 Solo Windows

5 Descarga gratuita opcional

6 El n.º. máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

7 Requiere software de Brother

8 Tiene que estar conectado en red

9 Velocidad de impresión basada en ISO/IEC 24734 (www.brother.com/rd/printspeed)

10 Tiempo de impresión de 1ª página (FPOT) basado en ISO/IEC 17629

11 Velocidad de copia ESAT basada en ISO/IEC 24735

12 Velocidad de escaneado basada en ISO/IEC 17991

13 La primera vez que instale un juego de cartuchos de tinta, la máquina utilizará una cantidad de tinta para llenar los tubos de salida para obtener impresiones de alta calidad. Este proceso sólo ocurrirá una vez. La cantidad de tinta restante¹ será de un mínimo de 2250 páginas BK y 975 páginas CMY

14. Entre 210mm y 2700mm



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

brother
at your side