



# Multifunción láser monocromo con fax e impresión dúplex

MFC-L2710DW



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

[www.brother.es](http://www.brother.es)  
[www.brother.pt](http://www.brother.pt)

## Multifunción láser monocromo con fax e impresión dúplex

Impresión, copia, escaneado y fax rápidos y silenciosos con el multifuncional MFC-L2710DW.

Incorpora prestaciones diseñadas para el ahorro de tiempo y dinero: alimentador automático de documentos, múltiples opciones de conectividad, alta velocidad e impresión automática a doble cara. Todo ello, con resultados de calidad profesional.

### MFC-L2710DW



### Principales características:

- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Productividad con una velocidad de impresión de 30ppm
- Ahorro con la impresión automática a doble cara
- Red cableada, WiFi, WI-Fi Direct y conexión móvil
- Bandeja de 250 hojas, ranura manual y ADF para 50 hojas
- Tóner de larga duración de 3.000 páginas\*
- Incluye tóner con capacidad para 700 páginas\*

### Productividad a la altura de tu negocio

El MFC-L2710DW incluye múltiples prestaciones para una gestión eficiente del tiempo, como una velocidad de 30 ppm para asegurar trabajos impresos rápidamente, alta capacidad de papel y alimentador automático de documentos para agilizar las tareas de digitalización.

Las múltiples opciones de conectividad que incluye, permiten usar el equipo por múltiples usuarios y desde todos los dispositivos ya integrados en un negocio (ordenadores, móviles y tablets)

### Prestaciones para contribuir al ahorro

El ahorro es un elemento clave en el entorno profesional y por ello, el MFC-L2710DW está diseñado para reducir el gasto en impresión. El uso combinado del tóner de larga duración y la impresión automática a doble cara, permite reducir de forma significativa el coste de cada trabajo impreso.

### Ambiente de trabajo tranquilo y silencioso

Impresión silenciosa sin merma de velocidad ni calidad de impresión: el MFC-L2710DW tiene un nivel de ruido en funcionamiento inferior a 50dB. Esto unido a su tamaño compacto, le convierte en el equipo de sobremesa ideal que contribuye a un entorno de trabajo silencioso.

### Diseño robusto y compacto

4 funciones en un único dispositivo para contribuir al ahorro de espacio. Además, el MFC-L2710DW se ha fabricado con materiales robustos y resistentes para asegurar que se adapta a las necesidades y el ritmo de un negocio. Productividad y durabilidad unidas.

\* Duración estimada según ISO/IEC 19752

## General

### Tecnología

Impresora láser monocromo electrofotográfica

### Procesador

600MHz

### Memoria

64MB

### Panel de control

2 líneas x 16 caracteres  
Botones

### Interfaz

USB 2.0 Hi-Speed  
Ethernet 10Base-T/100Base-TX  
WiFi 802.11 b/g/n (infraestructura)  
Wi-Fi Direct

## Impresión

### Velocidad de impresión (simplex A4)

Hasta 30ppm

### Velocidad de impresión (dúplex A4)

Hasta 15 caras por minuto (7,5 ppm)

### Resolución

600x600ppp / 1.200x1.200 ppp  
HQ1200 (2.400 x 600 ppp)

### Modo silencioso

Reduce el ruido al imprimir reduciendo la velocidad de impresión a 13ppm

### Impresión dúplex automática

Imprime en ambas caras de papel.  
Disponible para A4

### FPOT (Tiempo impresión 1ª pág)

Menos de 8,5 seg. desde modo lista

### Tiempo de precalentamiento

Menos de 9 seg. desde modo espera

### Lenguaje de impresión

GDI

## Funciones de impresión

### Impresión N en 1<sup>3</sup>

Reduce 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en una única página A4  
(Mac: Disponible para 2, 4, 6, 9, o 16)

### Impresión de póster<sup>4</sup>

Aumenta 1 página A4 en un poster de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 A4

### Impresión de marca de agua<sup>4</sup>

Imprime un texto o un logotipo en el documento como marca de agua (predefinidos o propios)

### Saltar páginas en blanco<sup>3</sup>

El controlador detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión

### Impresión de ID

#### (encabezado y pie de pág)<sup>4</sup>

Añade identificación a los documentos impresos (fecha y hora, texto personalizado o nombre de usuario de inicio de sesión en el PC)

### Impresión dúplex manual<sup>3</sup>

Recomendado para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática

### Impresión automática de folletos<sup>4</sup>

Imprime documentos en folletos tamaño A5 usando dúplex automático

### Perfiles de impresión<sup>3</sup>

Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder a ellas rápidamente

### Impresión de texto en negro<sup>4</sup>

Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir

### Impresión de archivo<sup>4</sup>

Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos

## Controlador de impresión

### Windows<sup>®</sup>

Windows<sup>®</sup> 10 (32 & 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8.1 (32 & 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8 (32 & 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 7 (32 & 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS 10.10.5 o superior

### Linux<sup>5</sup>

CUPS, LPD/LPRng  
(entornos x86/x64)

*Windows<sup>®</sup> Server solo impresión en red*

## Escáner color

### Tipo de escáner

CIS (Contact Image Sensor)

### Escaneado color y monocromo

Sí

### Escaneado dúplex

No

### Resolución de escaneado (desde el cristal)

Hasta 1.200 x 1.200ppp

### Resolución de escaneado (desde el ADF)

Hasta 600 x 600ppp

### Resolución de escaneado interpolada

Hasta 19.200 x 19.200ppp

### Velocidad de escaneado (ISO 17991)

22,5 / 7,5 ipm mono/color (A4)

### Profundidad de color

30 bit interno / 24 bit externo

### Escala de grises

10 bit interno / 8 bit externo

### Tamaño del cristal y ADF

Hasta A4/ Letter

### Escanea a<sup>7</sup>

E-mail, OCR, imagen, archivo y SharePoint

### Funciones de escaneado

Autoalineación del ADF, eliminar color de fondo, saltar página en blanco<sup>4</sup>, escaneado tarjeta ID<sup>4</sup>, escaneado 1 a 2<sup>4</sup>, dividir PDF

### Windows<sup>®</sup> Web Services Scanning

Escanea directamente a Windows<sup>®</sup> (Windows<sup>®</sup> 7 y posterior) sin necesidad de instalar un driver de escaneado

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.

2 Calculado con papel de 80g/m<sup>2</sup>.

3 Solo Windows<sup>®</sup> / Mac<sup>®</sup>

4 Solo Windows<sup>®</sup>.

5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

7 Requiere software de Brother

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

## Controlador del escáner

Windows®  
TWAIN/ WIA  
Windows® 7/ 8/ 8.1/ 10

Macintosh<sup>5</sup>  
TWAIN/ AirPrint

Linux<sup>5</sup>  
SANE

## Fax

### Módem fax

33,600bps (Súper G3)

### PC Fax Send<sup>7&3</sup>

Envía faxes directamente desde el PC

### PC Fax Receive<sup>7&4</sup>

Recibe faxes directamente en un PC

### Rellamada automática

Remarcación automática si el fax receptor está ocupado

### Índice telefónico

Listado alfabético y electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados

### Marcación en cadena

Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes localizaciones de marcación rápida

### Altavoz / Volumen

3 niveles y apagado

### Discriminador FAX/TEL

Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos

### Superfina

Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas

### Contraste

Auto/ claro /oscuro

### Activación remota

Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax

### Envío diferido

Hasta 50

### Escaneado rápido

Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 estándar

### Memoria de transmisión

Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

### Recepción sin papel

Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

### Acceso dual

Permite realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo

### Multidifusión

Envía el mismo fax de 258 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)

### Reducción automática

Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una página A4

### MCE (Modo corrección de errores)

El equipo detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error (Para que funcione, el equipo receptor debe compartir esta función)

### Reenvío de faxes

Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre-programado

### Acceso remoto

Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos

### Recuperación de faxes

Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos

### Mantenimiento remoto

Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto

### Configuración remota<sup>3</sup>

Permite al usuario configurar la máquina desde su PC

### Escala de grises

256 niveles (8 bit)

### Sello

Añade la fecha y hora a los faxes recibidos

### Cubiertas

Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados

## Libreta de direcciones

### Números de marcación rápida

200 destinos

### Grupos de marcación

Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión

### Teclas de 1 marcación

8 destinos

## Copiadora

### Velocidad (A4)

Hasta 30cpm  
(13cpm en modo silencioso)

### FCOT (Tiempo de 1ª copia)

Menos de 10 seg. desde modo lista

### Resolución

Hasta 600 x 600ppp

### Copia dúplex

No

### Copia múltiple/ Apilar/ Clasificar

Hasta 99 copias/ Apila o clasifica

### Ratio ampliar/reducir

25%-400% en incrementos del 1%

### Copia N en 1

Reduce 2 o 4 páginas en una sólo página A4

### Copia 2 en 1 (ID)

Permite copiar las dos caras del DNI en 1 sola página A4

### Copia de recibo

Facilita la copia de recibos

### Escala de grises

256 niveles

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.

2 Calculado con papel de 80g/m<sup>2</sup>.

3 Solo Windows® / Mac®

4 Solo Windows®.

5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

7 Requiere software de Brother

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

## Manejo de papel

### Entrada de papel<sup>1</sup>

Bandeja estándar- 250 hojas  
Ranura alimentación manual- 1 hoja  
ADF – 50 hojas

### Salida de papel<sup>2</sup>

Bandeja estándar – 120 hojas (cara abajo)  
Ranura alimentación manual – 1 hoja (cara arriba)

## Especificaciones de los soportes

### Tipos de papel

**Bandeja estándar:** Normal, fino, grueso y reciclado  
**Ranura manual:** Normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres  
**Dúplex:** Normal, fino y reciclado  
**ADF:** Normal y reciclado

### Gramajes de papel:

**Bandeja estándar:** 60 - 163g/m<sup>2</sup>  
**Ranura manual:** 60 - 230g/m<sup>2</sup>  
**Dúplex:** 60 - 105g/m<sup>2</sup>  
**ADF:** 60 - 105g/m<sup>2</sup>

### Tamaños de papel

**Bandeja estándar:**  
A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive

### Ranura manual:

Ancho (76,2mm a 215,9mm)x Largo (127mm a 355,6mm)  
Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca)

### Dúplex: A4

### ADF

Ancho (105 a 215,9 mm)  
Largo (147,3 a 355,6 mm)

### Impresión de sobres y etiquetas

Desde la ranura de alimentación manual. Admite 1 sobre/hoja de etiquetas

## Conexión móvil

### iPrint&Scan (Android)

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia e información del estado del equipo directamente desde móviles o tablets con sistema operativo Android

### iPrint&Scan (iPad / iPhone/iPod)

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia e información del estado del equipo directamente desde iPad/ iPhone/ iPod Touch

### iPrint&Scan (Windows® Phone)

Imprime y escanea directamente desde móviles con sistema operativo Windows® Phone

### Print&Scan (Windows® 8/10/RT)

Imprime y escanea directamente desde tablets Windows® 8, 10 o Windows RT

### Google Cloud Print 2.0

Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (el equipo debe estar conectado en web)

### Apple AirPrint

Permite imprimir y escanear los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada

### Mopria

Imprime los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con Mopria

## Red y seguridad

### Red cableada

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

### Red WiFi

IEEE 802.11b/g/n

### Wi-Fi Direct™

Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (métodos automático y manual soportados)

### Configuración WiFi soportada

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Aplicaciones WiFi

Emparejamiento vertical

### Seguridad de red cableada

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

### Seguridad de red inalámbrica

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

### Protocolos de red

TCP/IP (IPv4 & IPv6)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan)

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)

### Notificaciones a e-mail

La impresora envía automáticamente un e-mail a una cuenta de correo cuando requiere atención (ejemplo: tóner bajo o tóner vacío)

### Informes a e-mail

Permite recibir informes del uso del equipo de forma regular en una dirección de e-mail

### Filtro IP

Restringe que usuarios de red pueden o no acceder al equipo desde la red (solo IPv4)

### Bloqueo de configuración

Restringe el acceso al panel de control bloqueándolo

<sup>1</sup> Duración estimada según ISO/IEC19752.

<sup>2</sup> Calculado con papel de 80g/m<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Solo Windows® / Mac®

<sup>4</sup> Solo Windows®.

<sup>5</sup> Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

<sup>7</sup> Requiere software de Brother

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

## Herramientas de administración

**Instalador desatendido<sup>1</sup>**  
Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software

**Instalador MSI<sup>2</sup>**  
Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory<sup>®</sup>

**Servidor Web Embebida**  
Software de gestión de impresión basado en la web embebida en el equipo

**BRAdmin Pro3<sup>3</sup>**  
Software de gestión de red LAN/WLAN

**Asistente de creación de controladores<sup>4</sup>**  
Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red

## Consumibles

**Tóner incluido**  
700 páginas<sup>1</sup>

**Tóner estándar (TN-2410)**  
1.200 páginas<sup>1</sup>

**Tóner de larga duración (TN-2420)**  
3.000 páginas<sup>1</sup>

**Tambor (DR-2400)**  
Aproximadamente 12.000 páginas

**Contenido de la caja**  
Cartucho de tóner  
Tambor  
Cable de alimentación eléctrica  
Cable telefónico  
Controladores para Windows<sup>®</sup>  
Guía de configuración rápida

(Cable de conexión al PC NO incluido)

La frecuencia de sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de la impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el número de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión

## Dimensiones y pesos

**Con caja (Ancho x Fondo x Alto)**  
580 x 517 x 434 mm – 14,7kg

**Sin caja (Ancho x Fondo x Alto)**  
410 x 398,5 x 318,5 mm – 11,8kg

## Volumen de trabajo

**Volumen mensual recomendado**  
Hasta 2.000 páginas

**Volumen máximo recomendado<sup>6</sup>**  
Hasta 15.000 páginas

## Medio ambiente

**Consumo de energía**  
Imprimiendo - 440W  
(260W en modo silencioso)  
Preparada - 42W  
Reposo - 6,2W  
Hibernación - 0,9W  
Apagado - 0,03W

**TEC (consumo energético medio)**  
1,232kWh / semana

**Nivel de presión sonora**  
Imprimiendo - 48dbA  
Imprimiendo (modo silencioso) -44dbA  
Preparada - 30dbA

**Nivel de potencia sonora**  
Imprimiendo - 6,48 B(A)  
Modo silencioso -6,11b(A)  
Preparada - Inaudible

**Ahorro de energía**  
Consume menos energía cuando no se está utilizando

**Ahorro de tóner**  
Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad

**Energy Star**  
Sí

**Blue Angel**  
Sí

**Nordic Swan**  
Sí (aplica a países Nórdicos)

**GS Mark**  
Sí (aplica a Alemania)

**Eco Mode**  
Sí

## Software

**Windows<sup>®</sup>**  
Control Center 4  
PaperPort 14 SE  
Brother Utilities  
iPrint&Scan

**Macintosh**  
Brother Utilities  
iPrint&Scan



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web [www.brother.es](http://www.brother.es), en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.



**brother**  
at your side

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.

2 Calculado con papel de 80g/m<sup>2</sup>.

3 Solo Windows<sup>®</sup> / Mac<sup>®</sup>

4 Solo Windows<sup>®</sup>.

5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

7 Requiere software de Brother

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.